




www.j2servid.com



*La protección "natural"
para sus mercancías.*

AISLANTES ISOTÉRMICOS

Qué son?

Para qué sirven?

Beneficios

Gama de aislantes

Opciones

Casos reales

Montaje barras telescópicas

Montaje pinzas


Otras aplicaciones

Montaje

Preguntas frecuentes

Qué son?

Los aislantes isotérmicos protegen la carga durante el transporte en contenedores de abruptos cambios de temperatura protegiendo del calor por radiación (a través de la pared del contenedor) y convección (aire caliente que circula dentro del contenedor).



Para qué sirven?

Los aislantes isotérmicos protegen productos como envasados como vino, zumos, químicos, farmacéuticos, alimentos, polímeros, resinas, productos de llenado en caliente, adhesivos, aceites, ...



Beneficios

Los beneficios dependerán de la naturaleza del producto y el tipo de aplicación del aislante.



Reflecta el 97%
del calor.



Impermeable
a la humedad
y condensación.



Reduce el
consumo/coste
de energía.



Fácil de instalar.
Reducción de
tiempos/costes
del instalador.



Libre de fibras
(ej. lana de roca).



Precio
muy competitivo.



Posibilidad
de personalización



Reciclable
y ecológico.



Capacidad de carga
de contenedores
máxima.

Gama de aislantes

Le presentamos nuestra gama en función de su composición, forma de colocación o tipo de suelo.



EMBATUFF

Aislante isotérmico estándar para sus productos

Aislante isotérmico estándar que protege la carga durante el transporte en contenedores de brascos cambios de temperatura protegiendo del calor por radiación (a través de la pared del contenedor) y convección (aire caliente que circula dentro del contenedor).

Opciones disponibles:

Por tipo de montaje:

(*1) **Barras telescópicas (FAST-ASSEMBLY):** Sistema de sistema extensible que permite su colocación por una sola persona en menos de 5 minutos.

(*2) **Pinzas de sujeción (LOW-COST):** Sistema económico a partir de cuerdas del que cuelgan pinzas de cierre.

Por tipos de suelo:

(*3) **Sin suelo.**

(*4) **Suelo reforzado:** Material que permite el tránsito de carretillas sin dañar el suelo.



EMBATUFF-R

Mayor protección ante cambios de temperatura

Aislante isotérmico con grosor extra lo que ofrece mayor refuerzo, que protege la carga durante el transporte en contenedores de brascos cambios de temperatura protegiendo del calor por radiación (a través de la pared del contenedor) y convección (aire caliente que circula dentro del contenedor).

Opciones disponibles:

Por tipo de montaje:

(*1) **Barras telescópicas (FAST-ASSEMBLY):** Sistema de sistema extensible que permite su colocación por una sola persona en menos de 5 minutos.

(*2) **Pinzas de sujeción (LOW-COST):** Sistema económico a partir de cuerdas del que cuelgan pinzas de cierre.

Por tipos de suelo:

(*3) **Sin suelo.**

(*4) **Suelo reforzado:** Material que permite el tránsito de carretillas sin dañar el suelo.



THERMOTUFF

Máxima protección ante cambios de temperatura

Diseñado para el mercado de vinos, licores, zumos, alimentos envasados, aceites, etc... Aislante a posibles malos olores producidos por pieles, fertilizantes, etc... Una opción económica para el envío de artículos perecederos o sensibles a los cambios de temperatura. Un modo rentable que ayuda a asegurar que estos productos lleguen a su destino en óptimas condiciones.

Opciones disponibles:

Por tipo de montaje:

(*1) **Barras telescópicas (FAST-ASSEMBLY):** Sistema de sistema extensible que permite su colocación por una sola persona en menos de 5 minutos.

(*2) **Pinzas de sujeción (LOW-COST):** Sistema económico a partir de cuerdas del que cuelgan pinzas de cierre.

* Disponible únicamente (*3) **Sin suelo.**

(*1) (*2) (*3) (*4) --> Ver opciones en página siguiente.

Opciones

Nuestros aislantes ofrecen versatilidad en sus acabados.

(*1) Barras telescópicas



(*3) Suelo reforzado



Cierre velcro



(*2) Pinzas de sujeción



Cuatro tirantes




Cierre cremallera




Casos reales

Le mostramos dos casos reales donde apreciará la ventaja de utilización de nuestros aislantes.

EMBATUFF-R




THERMOTUFF



Otras aplicaciones

Además de la protección de cargas en containers, nuestros aislantes permiten múltiples aplicaciones.


20' LINER, 40' LINER & High Cube (HC)



Cubierta de pallets



Cubiertas de carga aérea



Montaje

Montaje barras telescópicas



Despliegue del Embatuff



Colocación del tubo fijo en el canal trasero inferior



Colocación del tubo telescópico en la parte superior trasera y despliegue



Colocación del tubo telescópico en la parte superior delantera



Colocación de imanes en los laterales del container




Cierre de la puerta del Embatuff (velcro o cremallera)

Montaje pinzas de sujeción



Colocación cinta perimetral en salientes superiores del container



Despliegue del Embatuff



Sujeción de los cuatro tirantes y de las pinzas a la cinta perimetral



Cierre de la puerta del Embatuff (velcro o cremallera)



Preguntas frecuentes

Qué nos ahorramos?

Nos ahorramos un 60% del precio del flete marítimo ya que se puede sustituir el contenedor reefer por un estándar.

Qué beneficios tendríamos?

Precio, rapidez, comodidad.

Es un producto reciclable?

Si 100%

Qué tiempo tiene de montaje?

El montaje está entre 3 minutos y 5 minutos.

Puede substituir un contenedor reefer?

Si se puede substituir ya que la bolsa tiene prestaciones similares.

Para qué productos sirve?

Para productos perecederos como vino, aceite, etc, ...



J2 Servid, S.L.

C/ Narcís Monturiol, 25

Pol. Ind. Salelles II

08253 Salelles (St. Salvador de Guardiola)

Tel.: 902 333 902 / (+34) 93 835 59 59

Fax: 902 333 904

www.j2servid.com